

COMARCH

ERP

Szablony

Wersja 7.3



Comarch ERP

e-Sklep



Spis treści

1	WSTĘP.....	3
1.1	PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA SZABLONÓW:.....	4
1.2	PRZYCISKI FUNKCYJNE	6
2	SZABLONY	7
2.1	KONFIGURACJA	8
2.2	PLUGINY	9
2.2.1	EDYCJA PLUGINU	10
2.2.2	SKŁADNIA ZASTOSOWANA PRZY EDYCJI PLUGINÓW	11
2.2.3	DEFINIOWANIE DOMYŚLNEGO UKŁADU PLUGINU	12
2.3	STRONY.....	14
2.3.1	EDYCJA STRONY.....	15
2.3.2	SKŁADNIA ZASTOSOWANA PRZY EDYCJI STRON	16
2.3.3	DEFINIOWANIE DOMYŚLNEGO UKŁADU STRONY	18
2.4	WERSJA MOBILNA	21
3	PRZYKŁADY EDYCJI PLUGINÓW	23
3.1	EDYCJA PLUGINU PREZENTACJA PRODUKTU	24
3.1.1	KONFIGURACJA	24
3.1.2	UKŁAD.....	24
3.1.3	STYLOWANIE	25
3.1.4	ELEMENTY DODATKOWE.....	27
3.1.5	EFEKT	28
3.2	EDYCJA PLUGINU SIATKA PRODUKTÓW	29
3.2.1	KONFIGURACJA	29
3.2.2	UKŁAD.....	29
3.2.3	STYLOWANIE	30
3.2.4	EFEKT	31
4	PRZYKŁAD EDYCJI STRONY	33
4.1	EDYCJA STRONY GŁÓWNEJ.....	33
4.1.1	KONFIGURACJA	34
4.1.2	UKŁAD.....	34
4.1.3	STYLOWANIE	35
4.1.4	EFEKT	44
5	EKSPORT I IMPORT GOTOWYCH SZABLONÓW	45
5.1	EKSPORT SZABLONÓW	45
5.2	IMPORT SZABLONÓW	46
6	KONTAKT	47



1 Wstęp

Możliwość zmian wyglądu sklepu w jednym miejscu to rozwiązanie ułatwiające i przyspieszające tworzenie nowego sklepu. Tak właśnie powstał obszar szablonów. Jest to miejsce, w którym zaawansowani użytkownicy mogą znaleźć narzędzia, które pozwalają na daleko idące modyfikacje układu sklepu oraz poszczególnych jego elementów.

Jeżeli domyślny układ sklepu nie sprawdza się w Twoim przypadku, jeżeli chciałbyś uzyskać unikalny wygląd pluginów i jeżeli chcesz przyspieszyć wprowadzanie tych modyfikacji, to ten obszar jest właśnie dla Ciebie.

W dalszej części znajdziesz opis obszaru Szablony oraz więcej przykładów jego zastosowania.





Uwaga: W Comarch ERP e-Sklep od wersji 7.0.2 wszystkie nowozakładane sklepy mają wgrany nowy szablon.



Uwaga: Obszar Szablony przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy znają składnię HTML i CSS.



1.1 Przykłady zastosowania szablonów:





Kategorie

- Rowery (97)
 - Górskie (48)
 - Turystyczne (30)
 - Szosowe (2)
 - Damskie (11)
 - Dziecięce (8)

Koszyk

Twój koszyk: Brak produktów

[Przejdź do koszyka](#)

Producenci

Menu producentów

Wybierz najlepszy rower dla siebie!

Rower damski

Rowery specjalnie przystosowane dla kobiet. Wyróżnia je specjalna geometria ramy oraz specjalne malowanie ramy.

[ZOBACZ KATEGORIE](#)

Nowości i promocje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KTM ULTRA SPORT

3 790,00 PLN -15%

KTM LIFE SPRINT Lady






2 680,00 PLN -15%

KTM ULTRA FLITE

3 230,00 PLN -15%

1.2 Przyciski funkcyjne


Poniżej znajduje się opis przycisków funkcyjnych, które znalazły swoje zastosowanie w opisywanym obszarze.

	umożliwia wprowadzanie modyfikacji
	zapisuje wprowadzone zmiany
	zamyka bieżące okno edycji, nie zapisuje zmian
	wpisuje do okna edycji obiektu listę elementów, z których obiekt może być zbudowany; nadpisuje treść znajdującą się w oknie edycji; nie zapisuje zmian.
	przywraca domyślne ustawienia dla wybranego obiektu, operacja nieodwracalna




2 Szablony

Edycja szablonów znajduje się w obszarze Zarządzanie stronami



W obrębie Szablonów mamy dostęp do następujących opcji:

- Konfiguracja
- Pluginy
- Strony



2.1 Konfiguracja

Konfiguracja szablonów sprowadza się do dwóch opcji.

Konfiguracja szablonów

Zaznaczenie opcji **Aktywny** i zapisanie zmian powoduje włączenie obsługi szablonów w sklepie.

Po aktywowaniu szablonów możliwe jest wybranie kolejnego parametru **global.css**. Parametr ten jest odpowiedzialny za dołączanie standardowego pliku arkusza stylu css zawartego w plikach:

- Global.css
- s.css (plik stylu używanych na poszczególnych krokach zamówienia)

Uwaga: Przy włączonych szablonach **nie są pobierane** style CSS użytkownika

- CSS użytkownika (Tematy -> CSS użytkownika)
- CSS użytkownika dla stron (Strony -> Zaawansowane)



Pobierane są dodatkowe ustawienia HTML użytkownika

- Szablon tagów dodatkowych
 - Tagi dodatkowe dla strony
-

2.2 Pluginy


Id	Nazwa pluginu	Nagłówek
2	Nagłówek strony	
3	Banner	
4	Ścieżka mapy strony	
5	Menu kategorii	Katalog
6	Wyszukiwanie proste	Wyszukaj
7	Lista zakupów	Lista zakupów
8	Login	Zaloguj się
9	Koszyk	Koszyk
10	Banner	
11	Formularz szybkiego kontaktu	Szybki kontakt


Pluginy

Obszar Pluginy składa się z dwóch kart:

- Pluginy - miejsce, gdzie można dokonać edycji pluginów dostępnych w sklepie
- Domyślny - ustawienia domyślnego układu widgetu i pluginów

2.2.1 Edycja pluginu


Edycji pluginu można dokonać klikając na zakładce *Pluginy* na przycisk  obok wybranego pluginu. Spowoduje to rozwinięcie edytora.



Edytor zawiera:

1. Pole Aktywny, które umożliwia włączenie lub wyłączenie zmian wprowadzanych w pluginie
2. Pole edytora, które pozwala na wpisywanie modyfikacji w pluginie
3. Lista dostępnych elementów
4. Przyciski funkcyjne
 - a. Generuj – wstawia do edytora dostępne elementy
 - b. Przywróć domyślne – przywraca domyślny układ pluginu zdefiniowany na zakładce *Domyślny*
 - c. Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany
 - d. Anuluj – zamyka edytor bez wprowadzania zmian

W powyższym edytorze przedstawiono edycję widgetu, wraz z jego składowymi elementami



Obszar edycji pluginu może zawierać kilka edytorów odpowiedzialnych za różne elementy pluginu i jego różne stany. Prostsze pluginy zawierają tylko edycję elementu widget, zaś bardziej rozbudowane zawierają dodatkowe edytory np. wygląd pluginu zaloguj przed i po zalogowaniu użytkownika.

2.2.2 Składnia zastosowana przy edycji pluginów

Na przykładzie pluginu zaloguj przedstawiona zostanie składnia stosowana przy edycji pluginów.

Identyfikator: Login

Aktywny

```
<cdn_t id="loginPage"/>
<ul class="loginForm">
<li><label><cdn_t:loc id="Com_Email"/></label><cdn_t id="username" /></li>
<li><label><cdn_t:loc id="Com_Password"/></label><cdn_t id="password" /></li>
<li class="rm"><cdn_t id="rememberMe" /></li>
<li><cdn_t id="loginButton"/><cdn_t id="iMall24Login"/><cdn_t id="err" /></li>
<li><cdn_t id="register"/></li>
<li><cdn_t id="passwordReminder"/></li>
</ul>
```

username - E-mail
password - Hasło
rememberMe - Zapamiętaj mnie
err - Błąd logowania
loginButton - Zaloguj
iMall24Login - Zaloguj z iMall24
loginPage - Przejdź do strony logowania
register - Zarejestruj się!
passwordReminder - Nie pamiętasz hasła?

Generuj

Edycja pluginów opiera się na składni HTML i CSS, oraz na następujących dodatkowych elementach:

- `<cdn_t id="element" />` - wstawia w podanym miejscu element o podanym id, które można wybrać z listy dostępnych



Przykład

W celu wstawienia kontrolki umożliwiającej wpisanie loginu należy w polu edycji dopisać następujący fragment kodu `<cdn_t id="username" />`

- `<cdn_t:loc id="napis" />` - wstawia w podanym miejscu lokalizowany (tłumaczony w zależności od wybranego języka) napis o podanym id, frazy można edytować w obszarze *Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/Języki edycja*



Przykład

W celu wstawienia napisu 'hasło', który w zależności od wybranego w sklepie języka będzie się zmieniał, należy użyć następującego fragmentu `<cdn_t:loc id="ComPassword" />`




Uwaga: Wielkość liter w ID ma znaczenie, należy zwracać uwagę na małe i duże litery podczas uzupełniania




Uwaga: Tag `<cdn_t:loc id="" />` nie jest obsługiwany w obiekcie Widget (Pluginy – Domyślny – Widget)

2.2.3 Definiowanie domyślnego układu pluginu

Na zakładce *Domyślny* można zdefiniować domyślny układ zarówno całego widgetu, jak i poszczególnych pluginów. Edycji można dokonać klikając na podwójną strzałkę po prawej stronie.



Wybierając edycję elementu *Widget* pojawi się okno edytora, zdefiniowany tutaj układ będzie przenoszony na nowo tworzone widgety i na istniejące po użyciu na nich funkcji *Przywróć domyślne*.





Uwaga: Funkcja *Przywróć domyślne* na zakładce w której definiuje się widok domyślny przywraca układ domyślny zdefiniowany w kodzie sklepu.

Edycji domyślnego układu pluginów dokonuje się poprzez rozwinięcie za pomocą strzałek listy pluginów i wybrania edycji pożądanego pluginu, dalej edycja odbywa się analogicznie jak w przypadku zmian w pluginach.

Widget	
Pluginy	
	Nazwa
	Filtr listy produktów
	Mapa strony
	Stopka strony
	Nagłówek strony [Generic]
	Newsletter
	Formularz kontaktowy
	Formularz szybkiego kontaktu
	Login
	Profil klienta
	Rejestracja

Strona 2 z 3 (21 wierszy) < 1 [2] 3 > [Wszystkie](#)

2.3 Strony

admin [Przejdź do sklepu](#) [Wyloguj](#)

Pomoc [Informacje bieżące](#)

Id	Nazwa
1	Strona główna
2	Produkty
3	Szczegóły produktu
4	Zamówienie
5	Rejestracja
6	Profil klienta
9	Porównywarka
10	Przypomnienie hasła
11	Regulamin
12	Kontakt


Strona 1 z 2 (11 wierszy) [1](#) [2](#) [Wszystkie](#)


Strony

Obszar Strony składa się z dwóch kart:

- Strony - miejsce, gdzie można dokonać edycji poszczególnych stron sklepu
- Domyślny – pozwala zdefiniować domyślny układ dla stron i domyślne style CSS

2.3.1 Edycja strony

Edycji wybranej strony można dokonać klikając na zakładce *Strony* na przycisk  obok wybranej strony. Spowoduje to rozwinięcie edytora.



The screenshot shows the 'Strony' editor interface. It features two tabs: 'Strony' and 'Domyślne'. The 'Strony' tab is selected. The editor is divided into two main sections: 'CSS' and 'Strona'. The 'CSS' section has a 'Aktywny' checkbox checked (1) and contains a list of CSS rules (2). At the bottom of the CSS section are buttons for 'Przywróć domyślne', 'Zapisz', and 'Anuluj' (3). The 'Strona' section also has a 'Aktywny' checkbox checked (4) and contains HTML code (5). Below the code is a list of boxes (6) and buttons for 'Generuj', 'Przywróć domyślne', 'Zapisz', and 'Anuluj' (7).

Edytor zawiera:

1. Pole aktywujące style CSS wpisane w edytorze poniżej
2. Edytor CSS, który pozwala dopisać style do danej strony

3. Przyciski funkcyjne edytora CSS
 - a. Przywróć domyślne – uzupełnia edytor CSS domyślnymi wartościami uzupełnionymi na zakładce *Domyślne*
 - b. Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany
 - c. Anuluj – zamyka edytor bez wprowadzania zmian
4. Pole aktywujące układ strony zapisany w edytorze poniżej
5. Edytor HTML strony, umożliwiający dowolne zmiany układu strony
6. Lista elementów strony możliwych do zastosowania na stronie
7. Przyciski funkcyjne edytora HTML
 - a. Generuj – wstawia do edytora dostępne elementy
 - b. Przywróć domyślne – uzupełnia edytor HTML domyślnymi wartościami uzupełnionymi na zakładce *Domyślne*
 - c. Zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany
 - d. Anuluj - zamyka edytor bez wprowadzania zmian

Uwaga: W Comarch ERP e-Sklep od wersji 7.0.2 dodatkowo pojawiła się możliwość zdefiniowania dla każdej ze stron tagów dodatkowych.



Tagi zamieszczane na końcu sekcji HEAD.

Tagi zamieszczane na początku sekcji BODY.

Tagi zamieszczane na końcu sekcji BODY.

Tagi te są przypisane do danego szablonu.

2.3.2 Składnia zastosowana przy edycji stron

Poniżej przedstawiono przykład edycji strony głównej.

Strona

Aktywny

```
<div class="container cp_txt">
<cdn_t id="box_11" />
<div class="leftColumn">
<cdn_t id="box_0" />
<cdn_t id="box_1" />
<cdn_t id="box_4" />
</div>
<div class="content">
<cdn_t id="box_2" />
<cdn_t id="box_6" />
<cdn_t id="box_7" />
<cdn_t id="box_8" />
<cdn_t id="box_9" />
<cdn_t id="box_10" />
</div>
<div class="footer">
<cdn_t id="box_12" />
</div>
</div>
```

box_11 - box_11
box_0 - box_0
box_1 - box_1
box_2 - box_2
box_6 - box_6
box_7 - box_7
box_8 - box_8
box_9 - box_9
box_4 - box_4
box_5 - box_5
box_10 - box_10
box_12 - box_12

Generuj Przywróć domyślne Zapisz Anuluj

W powyższym przykładzie strona zbudowana jest za pomocą tagów `<div>`, które zawierają kolejne sekcje strony i są opisane klasami, które warunkują ich położenie i wygląd. Edycja opiera się na języku HTML, dodatkowo zastosowano tag `<cdn_t id="" />`. Za pomocą tego tagu wstawia się boksy z widgetami. Zmiany układu widgetów pomiędzy konkretnymi boksami dokonuje się w obszarze **Zarządzanie stronami/Pluginy/Strony** edytując poszczególne strony.

#	Id	Nazwa	Aktywna	Układ
		1 Strona główna	Tak	

Nazwa
#box_11
Nagłówek strony - (2)
Banner - (3)
Ścieżka mapy strony - (4)
#box_0
#box_1
Menu kategorii - Katalog (5)
Wyszukiwanie proste - Wyszukaj (6)
Lista zakupów - Lista zakupów (7)
#box_2
Tekst - Witamy w sklepie internetowym (14)
Nowości i promocje - Nowości (34)
Nowości i promocje - Promocje (35)
#box_6
#box_7
#box_8
#box_9
#box_4
Login - Zaloguj się (8)
Koszyk - Koszyk (9)
Banner - (10)
Formularz szybkiego kontaktu - Szybki kontakt (11)
Newsletter - Newsletter (12)
#box_5
#box_10
#box_12
Stopka strony [Generic] - (13)

W powyższym edytorze widgety przemieszczamy pomiędzy boksami za pomocą metody przeciągnij i upuść. Obok każdego z widgetów widnieje w nawiasie jego unikalne id. Numer ten jest również używany w CSS Id takiego widgetu w postaci przykładowo dla nagłówka strony #i2. Opierając się o takie Id tworzy się dla nich style.

2.3.3 Definiowanie domyślnego układu strony

Na zakładce *Domyślny* istnieje możliwość zdefiniowania układu strony, wstawienia dodatkowych tagów i stylów CSS, które będą używane na nowotworzonych stronach i wpisywane do istniejących po użyciu funkcji *Przywróć domyślne*. Edycji wartości domyślnych dokonuje się po kliknięciu na podwójną strzałkę po prawej stronie.




Klikając na podwójną strzałkę obok sekcji CSS rozwija się edytor, który pozwala na zdefiniowanie domyślnych stylów CSS. Edycji dokonujemy analogicznie jak podczas edycji stylów na poszczególnych stronach.



Przykład

*Podczas edycji stylów CSS warto używać komentarzy w postaci `/*komentarz*/` co ułatwia identyfikację zdefiniowanych reguł*

Poniżej stylów CSS można dodać Tagi dodatkowe, które będą powiązane z danym szablonem. Jest to odpowiednik Szablony tagów dodatkowych dla tworzonych szablonów.



Klikając na podwójną strzałkę na belce *Strona* otwiera się edytor HTML pozwalający zdefiniować domyślny układ nowych stron oraz zmianę układu istniejących po wybraniu na nich opcji *Przywróć domyślne*.



Strona

```
<div class="container cp_txt">
<cdn_t id="box_11" />
<div class="leftColumn">
<cdn_t id="box_0" />
<cdn_t id="box_1" />
<cdn_t id="box_4" />
</div>
<div class="content">
<cdn_t id="box_2" />
<cdn_t id="box_6" />
<cdn_t id="box_7" />
<cdn_t id="box_8" />
<cdn_t id="box_9" />
<cdn_t id="box_10" />
</div>
<div class="footer">
<cdn_t id="box_12" />
</div>
</div>
```

box_11 - box_11
box_0 - box_0
box_1 - box_1
box_2 - box_2
box_6 - box_6
box_7 - box_7
box_8 - box_8
box_9 - box_9
box_4 - box_4
box_5 - box_5
box_10 - box_10
box_12 - box_12

Generuj

Użycie w tym edytorze przycisku *Przywróć domyślne* powoduje zmianę tekstu w edytorze na zdefiniowany w kodzie sklepu.

2.4 Wersja mobilna

Modyfikacji wersji mobilnej dokonujemy w obszarze **Konfiguracja > Mobilna wersja > Konfiguracja**.

Na zakładce **Nagłówek** wprowadzamy tekst, który pojawi się na górze każdej ze stron, oraz wgrywamy logo naszego sklepu dla wersji mobilnej.

Konfiguracja Nagłówek Grafika CSS Dodatkowe tagi HTML - sekcja HEAD Regulamin sklepu

Tekst

Język	Tekst
polski	Comarch ERP e-Sklep
English	Comarch ERP e-Sklep
Deutsch	Comarch ERP e-Sklep
українська	Comarch ERP e-Sklep
français	Comarch ERP e-Sklep
русский	Comarch ERP e-Sklep

Zapisz Anuluj

Logo

Format: .png
Maksymalny rozmiar pliku: 200 KB.

Przeglądaj Wyslij

Zapisz Anuluj

Kolejna zakładka **Grafika** pozwala na wgranie grafiki dla wersji mobilnej. Grafika ta jest pojedynczym plikiem w formacie PNG o wymiarach 478 x 128 pikseli.

Konfiguracja Nagłówek Grafika CSS Dodatkowe tagi HTML - sekcja HEAD Regulamin sklepu


Format: .png
Maksymalny rozmiar pliku: 200 KB.

Przywróć domyślne

Przeglądaj Wyslij

Zapisz Anuluj

Zakładka CSS pozwala na wpisanie stylów dla wersji mobilnej. Dzięki CSS można zmienić wygląd sklepu dla użytkowników mobilnych.



Zakładka *Dodatkowe tagi HTML – sekcja HEAD* pozwala na dopisanie dowolnych tagów do sekcji HEAD wersji mobilnej.





3 Przykłady edycji pluginów

Poniżej znajdują Państwo przykłady edycji kilku pluginów, które stanowią prezentację możliwości zastosowania szablonów w Comarch ERP e-Sklep.

Edycja niektórych elementów wiąże się ze zmianami elementów graficznych w obszarze **Zarządzanie stronami/Tematy graficzne/Elementy graficzne pluginów**. Inne miejsca, gdzie można znaleźć elementy graficzne występujące w sklepie, to między innymi **Konfiguracja/Prezentacja asortymentu/Dostępność**, gdzie znajdują się grafiki dostępności towaru, **Konfiguracja/Prezentacja asortymentu/Stany magazynowe**, gdzie można znaleźć grafiki prezentujące graficznie stany magazynowe.

W celu użycia w kodzie edytowanych pluginów własnych grafik, można je załadować w **Zarządzanie treścią/Pliki użytkownika/Lista plików**, po załadowaniu pojawi się tam ścieżka dostępu do nich.

Frazy występujące w sklepie należy edytować w obszarze **Konfiguracja/Konfiguracja sklepu/Języki-edycja**.

Przed przystąpieniem do stylowania danego pluginu, warto go ostatecznie skonfigurować w obszarze **Zarządzanie stronami/Pluginy/Instancje** w edycji danego pluginu na zakładce **Konfiguracja** oraz określić na zakładce **Strony** miejsce jego występowania w sklepie. Elementy pluginów podlegają stylowaniu w obszarze **Zarządzanie stronami/Szablony/Strony** wraz z całą stroną.

3.1 Edycja pluginu Prezentacja produktu

3.1.1 Konfiguracja

W tym przykładzie zajmiemy się edycją pluginu Prezentacja produktu.

1. Przechodzimy do obszaru **Zarządzanie stronami/Pluginy/Instancje**
2. Wyszukujemy na liście pluginów ten o nazwie *Prezentacja produktu* i otwieramy jego edycję
3. W oknie, które się pojawi, dokonujemy konfiguracji na zakładce *Konfiguracja* w następujący sposób:

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem

3.1.2 Układ

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie układu pluginu.

1. Przechodzimy do obszaru **Zarządzanie stronami/Szablony/Pluginy**
2. Na liście na zakładce *Pluginy* wybieramy edytowany plugin o nazwie *Prezentacja produktu* i dokonujemy jego edycji poprzez wybranie ikony notatnika
3. Następnie uzupełniamy poszczególne pola następującym kodem:

a. **Widget:**

```
<div class="wgtHeader"><cdn_t id="title" /></div>
<div class="wgtContent"><cdn_t id="content" /></div>
```


b. Identyfikator: ProductDetailsHeader

```
<div class="breadcrumbs"><cdn_t id="path" /></div>
<div class="center">
<h1 class="cl"><cdn_t id="name" /></h1>
<h3><cdn_t id="code" /></h3></div>
```

c. Identyfikator: ProductDetailsPanel

```
<div class="spC1 left"><cdn_t id="newPromo" /><cdn_t
id="promotion"/></div>
<div class="pImg spC2 left">
<div class="center"><cdn_t id="img" /></div>
<cdn_t id="media"/>
</div>
<div class="spC3 right">
<div class="right"><cdn_t id="manufacturer" /></div>
<div class="clear"></div>
<cdn_t id="rate" />
<div class="mtb4"><cdn_t id="addRate" /></div><br><br>
<p><cdn_t id="netPrice" /><cdn_t id="shippingCost" /></p>
<p class="pLabel mtb4"><cdn_t id="priceLabel" /><span
class="price">
<cdn_t id="price" /></span></p>
<p class="prevPrice"><cdn_t id="previousPrice mtb4" /></p><cdn_t
id="cart" />
<div class="clear"></div><br><br><br>
<div><cdn_t id="tell"/></div>
<div><cdn_t id="ask"/></div>
</div>
<div class="clear"></div>
<cdn_t id="details"/>
```

d. Identyfikator: ProductDetailsCart

```
<div class="aTC">
<cdn_t id="addToCart" /><cdn_t id="quantity" />
</div>
<div class="clear"></div>
<div class="tar">
<cdn_t id="warehouse" /><cdn_t id="availability" />
</div>
```

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem



Uwaga: W przykładzie nie zmieniano wszystkich elementów pluginu. Poprzez odznaczenie pola *aktywny* przy wybranym elemencie pluginu, można wyłączyć wprowadzone w nim zmiany.

3.1.3 Stylowanie

W tym kroku dodajemy w sklepie style, które definiują wygląd pluginu.

1. Przechodzimy do obszaru **Zarządzanie stronami/Szablony/Strony**

2. Na liście stron wybieramy stronę, na której występuje edytowany plugin i rozpoczynamy jej edycję


```
span.price{color:#E83000; font-size:
26px; font-weight: bold; margin:0 0
10px;}
.productDetails{padding:0 10px;}
.productDetails
.cp_tab_on_bg{background: #fff; border-
color:#d8d8d7; color: #006193}
.mtb4{margin:4px 0;}
.plgProduct .product{/*-webkit-box-
shadow: inset 5px 0px 8px 2px #ddd; box-
shadow: inset 5px 0px 8px 2px #ddd;*/}
.productDetails .tabc table.FeaCont
tbody tr.FeaV td{height: 24px;}
.productDetails .tabc table.FeaCont
tbody tr.FeaV td.FeaN:first-
child{width:20%; text-indent: 5px;}
.productDetails .tabc table.FeaCont
tbody tr.FeaV:nth-child(even)
{background: #eee}
```

```
p.FeaTitle {margin:10px 0; font-weight:
bold; text-transform: uppercase; text-
indent: 5px;}
.productManufacturer a.cp_txt img,
.productBrand a.cp_txt
img{display:block}
.breadcrumbs{margin:10px 0 10px 10px;}
.wgtHeader{background-color:#fff;font-
size:18px;color:#006293;line-
height:24px;padding:6px 4px 4px 6px;
border-bottom:2px solid #ddd;}
.widget_holder{margin:0 2px;
background:#fff; -webkit-box-shadow:
0px 0px 6px 2px #d5d5d5; box-shadow:
0px 0px 6px 2px #d5d5d5;}
.tabc{border-width: 1px; border-style:
solid; margin-top: -1px; padding:10px
12px; border-color:#d8d8d7;}
.plgProduct .product .pImg{float:left;
min-width:320px; overflow:hidden;}
/*koniec stylu*/
```

4. Wprowadzone style zatwierdzamy przyciskiem



Uwaga: Powyższe style stanowią jedynie przykład, mogą zawierać pewne błędy. Podczas tworzenia stylu należy brać pod uwagę kwestię, że nie wszystkie przeglądarki poprawnie interpretują CSS3.

3.1.4 Elementy dodatkowe

Może być konieczna edycja elementów graficznych sklepu oraz fraz używanych w pluginie. Zaleca się również dodanie szczegółowych atrybutów opisujących towar, oraz dobrych zdjęć.



3.1.5 Efekt

Szczegóły produktu

Produkty > Telefony komórkowe > Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima

NOWOŚĆ

PROMOCJA



Kliknij, aby powiększyć



☆☆☆☆

Opinie: 0

[Dodaj opinię»](#)

Cena **1 799,00 PLN**

[Dodaj do koszyka](#) szt.

W magazynie mamy jeszcze
: 18 szt.

[Poleć znajomemu!](#)

[Zapytaj o towar!](#)

Opis

Comarch ERP Optima

Szczegóły

CECHY TOWARU

Bateria	Li-Ion 2100 mAh
Kolor	Biały
Pamięć	1GB RAM, 32GB
Procesor	1,4GHz Samsung Exynos 4412
System operacyjny	Android 4.0 Ice Cream Sandwich
Wyświetlacz	4,8 cala, AMOLED, 1280x720

PRODUCENT

Producent **COMARCH**

Strona producenta <http://www.comarch.pl>

TOWAR

Nazwa	Comarch ERP Optima
Kod towaru	Comarch ERP Optima
Data aktualizacji	2013-03-07 14:30:21
Ilość wyświetleń	14

Opinie (0)


Towar nie został jeszcze skomentowany. Dodaj swoją opinię.

[Dodaj opinię»](#)

3.2 Edycja pluginu siatka produktów

3.2.1 Konfiguracja

W tym przykładzie zajmiemy się edycją pluginu Siatka produktów.


1. Przechodzimy do obszaru **Zarządzanie stronami/Pluginy/Instancje**
2. Wyszukujemy na liście pluginów ten o nazwie *Siatka produktów* i otwieramy jego edycję 
3. W oknie, które się pojawi, dokonujemy konfiguracji na zakładce *Konfiguracja* w następujący sposób:



4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem 

3.2.2 Układ

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie układu pluginu.

1. Przechodzimy do obszaru **Zarządzanie stronami/Szablony/Pluginy**
2. Na liście na zakładce *Pluginy* wybieramy edytowany plugin o nazwie *Siatka produktów* i dokonujemy jego edycji poprzez wybranie ikony notatnika 
3. Następnie uzupełniamy poszczególne pola następującym kodem:

a. Widget

```
<div class="wgtHeader"><cdn_t id="title" /></div>
<div class="wgtContent"><cdn_t id="content" /></div>
```

b. Identyfikator: ProductGridList

```
<div class="textCenter"><cdn_t id="pager"/></div>
<cdn_t id="list" />
```

c. Identyfikator: ProductGridListItem

```
<div class="view view-first">
  <cdn_t id="img" />
  <div class="mask">
    <h2><cdn_t id="name" /></h2>
    <p>
      <cdn_t id="price" /><cdn_t id="addToCart"/></p>
    </div>
  </div>
```

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem



3.2.3 Stylowanie

W tym kroku dodajemy w sklepie style, które definiują wygląd pluginu.

1. Przechodzimy do obszaru
- Zarządzanie stronami/Szablony/Strony**

2. Na liście stron wybieramy stronę, na której występuje edytowany plugin i rozpoczynamy jej edycję
-

3. W CSS wklejamy następujący kod:

```
.view {width: 300px;
height: 300px;
margin: 10px;
float: left;
border: 10px solid #F3F3F3;
overflow: hidden;
position: relative;
text-align: center;
box-shadow: 1px 1px 2px #000000;
cursor: default; }
.view .mask, .view .content {
width: 300px;
height: 300px;
position: absolute;
overflow: hidden;
top: 0;
left: 0}
.view img {
display: block;
position: relative}
.view h2 {
text-transform: uppercase;
color: #fff;
text-align: center;
position: relative;
font-size: 20px;
padding: 10px;
background: rgba(0, 64, 96, 0.8);
margin: 20px 0 20px 0;}
.view p {
font-family: Georgia, serif;
font-style: italic;
font-size: 12px;
position: relative;
color: #fff;
padding: 10px 20px 20px;
text-align: center}
.view-first img {
transition: all 0.2s linear;}
.view-first .mask {
opacity: 0;
background-color: rgba(90,165,201,
0.7);
transition: all 0.4s ease-in-out;}
.view-first h2 {
transform: translateY(-100px);
opacity: 0;
transition: all 0.2s ease-in-out;}
.view-first p {
transform: translateY(100px);
opacity: 0;
transition: all 0.2s linear;}
.view-first:hover img {
transform: scale(1.1);}
.view-first:hover .mask {
opacity: 1;}
.view-first:hover h2,
.view-first:hover p {
opacity: 1;
transform: translateY(0px);}
.view-first:hover p {
transition-delay: 0.1s;}
.cp_link.cur_pt.lsticrt > img
{display:none;}
.b.lstname.cp_link {display: inline-
block;
text-decoration: none;
color: #fff;
text-transform: uppercase;
margin-bottom: 0px;}
.lsticrttxt {display: inline-block;
text-decoration: none;
background: #004060;
font-weight: bold;
border: 1px solid #000;
color: #fff;
padding-top: 15px;
width:200px;
```

```
height:40px;
text-transform: uppercase;
margin-top: 25px;
margin-bottom: 5px;
border-radius: 10px;}
.lsticrttxt:hover {
background: #013650;}
/*plg grid*/
.prodName{font-size:1.1em;font-
weight:bold;}
/*plg grid2*/
.prodGrid {overflow:hidden; text-align:
center;}
.prodGrid .p
{float:left;overflow:hidden;padding:
0px;margin:0px;}
.prodGrid .pb {padding: 2px; margin:1px;
overflow: hidden;}
.prodGrid .p .brd{border-style: solid;
border-width: 1px;}
.prodGrid .p .lstname{display: block;
height: 34px;overflow: hidden;}
.prodGrid .p .pprc{display: block;text-
decoration: line-through;height:17px;}
.prodGrid .p .prc{display: block; font-
weight: bold; color: #FFF; text-shadow:
3px 3px 4px #000;}
.prodGrid .p .bsk .lsticrt
{display:inline-block; text-align:left;}
.prodGrid .p .bsk
.lsticrttxt{position:absolute; margin-
left: 6px;margin-top: 8px; font-weight:
bold;}
.prodGrid .p p.img{height:220px;line-
height:220px;}
.prodGrid .p p.img a{line-height:220px;}
.prodGrid .p p.img img{vertical-
align:middle;}
.prodGrid .p .newPromo
span{display:inline-block; width:24px;
height:24px;}
.prodGrid .p .newPromo
.new{background:transparent
url("view/pl_new.png") no-repeat 0 0;}
.prodGrid .p .newPromo
.promo{background:transparent
url("view/pl_promo.png") no-repeat 0 0;}
```

4. Wprowadzone style zatwierdzamy przyciskiem



3.2.4 Efekt

W efekcie zmian uzyskujemy plugin, który prezentuje produkty w postaci zdjęć z ramkami.



Polecamy

Strona 1 z 2

1 2



Po najechaniu na wybrany produkt pojawia się na nim jego nazwa, cena i możliwe jest dodanie go do koszyka.



4 Przykład edycji strony

W obszarze **Zarządzanie stronami/Szablony/Strony** można dokonać modyfikacji szablonu strony.

Zawartość poszczególnych boksów, czyli układ zawartych w nim pluginów na stronie można ustawić w obszarze **Zarządzanie stronami/Pluginy/Strony**.

Występowanie pluginów na poszczególnych stron konfigurujemy w menu **Zarządzanie stronami/Pluginy/Instancje**, tam właśnie możemy dodać nowe pluginy oraz w edycji poszczególnych pluginów na zakładce **strony** można ustalić, gdzie mają występować poszczególne pluginy.

W celu użycia w kodzie edytowanych stron własnych grafik, można je załadować w **Zarządzanie treścią/Pliki użytkownika/Lista plików**, po załadowaniu pojawi się tam ścieżka dostępu do nich.

Edycja szablonu strony obejmuje sekcje **body**, w celu edycji danych zawartych w sekcji **head** należy przejść do obszaru **Zarządzanie stronami/Zarządzanie stronami/ Szablon tagów dodatkowych**, w którym można dodać tagi do sekcji head wszystkich stron, bądź **Zarządzanie stronami/Zarządzanie stronami/Strony**, gdzie w edycji poszczególnych stron można uzupełnić dane strony, poprawić informacje używane przy pozycjonowaniu oraz na zakładce zaawansowane można dodać tagi do sekcji head poszczególnych stron. Warto dobrze uzupełnić pozycje na zakładce **pozycjonowanie**, co poprawi pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych.

4.1 Edycja strony głównej

Poniżej przedstawimy przykład edycji strony głównej sklepu, wraz z krokami koniecznymi do uzyskania podobnego efektu.

Uwaga: Warto wykorzystać na stronie możliwości ustawiania widoczności pluginów dla klientów zalogowanych i niezalogowanych. W ten sposób można na przykład wyświetlać dodatkowe informacje adresowane tylko dla naszych klientów, lub ukrywać dla klientów zalogowanych niepotrzebny im obszar rejestracji.

Dla zalogowanych dodatkowy plugin logowania i nagłówek z linkiem do profilu klienta:




Dla niezalogowanych nagłówek z linkiem do logowania:



4.1.1 Konfiguracja

W tym przykładzie zajmiemy się edycją Strony głównej.


1. Przechodzimy do obszaru **Zarządzanie stronami/Pluginy/Strony**
2. Wyszukujemy na liście Stronę główną i otwieramy jej edycję ikoną notatnika 
3. W obszarze, który się rozwinie dokonujemy rozmieszczenia pluginów w następujący sposób (ważne, żeby pluginy znajdowały się tylko we wskazanych boksach, ponieważ w następnym kroku tylko one będą edytowane):

Nazwa
#box_11
#box_0
#box_1
Ścieżka mapy strony - (4)
#box_2
Login - Zaloguj się (8)
Banner - (3)
Wyszukiwanie proste - Wyszukaj (6)
Nagłówek strony - (43)
Koszyk - Koszyk (9)
Nagłówek strony - (2)
#box_6
Tekst - Witamy w sklepie internetowym (14)
Siatka produktów - Polecane produkty (45)
#box_7
#box_8
#box_9
#box_4
Język - Język (38)
Menu kategorii - Katalog (5)
Formularz szybkiego kontaktu - Szybki kontakt (11)
#box_5
#box_10
#box_12
Newsletter - Newsletter (12)
Stopka strony [Generic] - (13)

Kolejność w boksach nie musi odzwierciedlać kolejności występowania pluginów na stronach, ta zależy od zdefiniowanego układu i CSS

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy

4.1.2 Układ

1. Przechodzimy do obszaru **Zarządzanie stronami/Szablony/Strony**
2. Na liście na zakładce *Strony* wybieramy edytowaną stronę, w naszym przypadku będzie to Strona główna i dokonujemy jej edycji poprzez wybranie ikony notatnika 
3. Następnie uzupełniamy poszczególne pole **strona** w następujący sposób:

```
<div class="container cp_txt">
  <cdn_t id="box_2" />
  <cdn_t id="box_1" />
  <div class="leftColumn">
    <cdn_t id="box_4" />
  </div>
</div>
```

```
</div>
<div class="content">
  <cdn_t id="box_6" />
</div>
<div class="footer">
  <cdn_t id="box_12" />
</div>
</div>
```

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem



4.1.3 Stylowanie

1. Przechodzimy do obszaru **Zarządzanie stronami/Szablony/Strony**
2. Na liście na zakładce **Strony** wybieramy edytowaną stronę, w naszym przypadku będzie to Strona główna i dokonujemy jej edycji poprzez wybranie ikony notatnika
3. Następnie uzupełniamy poszczególne pole **CSS** w następujący sposób:

```
body{font-family:Arial,Verdana,
"Helvetica Neue", Helvetica, sans-
serif;font-size:12px;line-
height:1.7px;margin:0px;padding:0px;
}
a{text-
decoration:none;}a:hover{text-
decoration: underline;}
a img{border-width: 0px;}
p{margin:0px;margin-bottom:2px;}
/*siatka*/
.view {
width: 300px;
height: 300px;
margin: 10px;
float: left;
border: 10px solid #F3F3F3;
overflow: hidden;
position: relative;
text-align: center;
box-shadow: 1px 1px 2px
#000000;
cursor: default; }
.view .mask, .view .content {
width: 300px;
height: 300px;
position: absolute;
overflow: hidden;
top: 0;
left: 0}
.view img {
display: block;
position: relative}
.view h2 {
text-transform: uppercase;
color: #fff;
text-align: center;
position: relative;
font-size: 20px;
padding: 10px;
background: rgba(0, 64, 96,
0.8);
margin: 20px 0 20px 0;}
.view p {
font-family: Georgia, serif;
font-style: italic;
font-size: 12px;
position: relative;
color: #fff;
padding: 10px 20px 20px;
text-align: center}
.view-first img {
transition: all 0.2s linear;}
.view-first .mask {
opacity: 0;
background-color:
rgba(90,165,201, 0.7);
transition: all 0.4s ease-in-
out;}
.view-first h2 {
transform: translateY(-100px);
opacity: 0;
transition: all 0.2s ease-in-
out;}
.view-first p {
transform: translateY(100px);
opacity: 0;
transition: all 0.2s linear;}
.view-first:hover img {
transform: scale(1.1);}
.view-first:hover .mask {
opacity: 1;}
.view-first:hover h2,
.view-first:hover p {
opacity: 1;
transform: translateY(0px);}
.view-first:hover p {
transition-delay: 0.1s;}
.cp_link.cur_pt.lsticrt > img
{display:none;}
.b.lstname.cp_link {display:
inline-block;
text-decoration: none;
color: #fff;
text-transform: uppercase;
margin-bottom: 0px;}
.lsticrttxt {display: inline-block;
text-decoration: none;
background: #004060;
font-weight: bold;
border: 1px solid #000;
color: #fff;
```




```

gc3RvcC1jb2xvcj0iIzI0OGFiYiIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIwLjgiLz4KICAgIDxzdG9wI
G9mZnNldD0iMTAwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iIzAwNjI5MyIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIwLjgi
Lz4KICAgL2xpbmVhckdyYWRpZW50PgogIDxyZWNOIHg9IjAiIHk9IjAiIHdpZHRoPSIxI
iBoZWlnaHQ9IjEiIGZpbGw9InVyYyCgJzZ3JhZC1lY2dnLWdlbmVvYXRlZCkiIC8+Cjwvc3Z
nPg==);
background: -moz-linear-
gradient(top, rgba(36,138,187,0.8)
0%, rgba(0,98,147,0.8) 100%); /*
FF3.6+ */
background: -webkit-
gradient(linear, left top, left
bottom, color-
stop(0%,rgba(36,138,187,0.8)),
color-
stop(100%,rgba(0,98,147,0.8))); /*
Chrome,Safari4+ */
background: -webkit-linear-
gradient(top, rgba(36,138,187,0.8)
0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /*
Chromel0+,Safari5.1+ */
background: -o-linear-gradient(top,
rgba(36,138,187,0.8)
0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /*
Opera 11.10+ */
background: -ms-linear-
gradient(top, rgba(36,138,187,0.8)
0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /*
IE10+ */
background: linear-gradient(to
bottom, rgba(36,138,187,0.8)
0%,rgba(0,98,147,0.8) 100%); /* W3C
*/
filter:
progid:DXImageTransform.Microsoft.g
radient( startColorstr='#cc248abb',
endColorstr='#cc006293',GradientTyp
e=0 ); /* IE6-8 */
.spC3 .aTC:hover{/*border:2px solid
#006293; background: #248abb;*/
padding:0 10px;
background-color: #006293;}
/* - Green Button ---*/
#one {
background-
color: #d7ff37;
background-
image: -moz-linear-gradient(top,
rgba(229, 255, 174, 0.8), rgba(43,
182, 0, 0.7));
background-
image: -o-linear-gradient(top,
rgba(229, 255, 174, 0.8), rgba(43,
182, 0, 0.7));
background-
image: -webkit-gradient(linear,
left top, left bottom,
from(rgba(229, 255, 174, 0.8)),
to(rgba(43, 182, 0, 0.7)));
background-
image: -webkit-linear-gradient(top,
rgba(229, 255, 174, 0.8), rgba(43,
182, 0, 0.7));
background-
image: linear-gradient(top,
rgba(229, 255, 174, 0.8), rgba(43,
182, 0, 0.7));}

#one:hover {
background-color: #42b000;
}
/* - End Green Button --
*/
.spC3 .aTC a{color:#fff; font-
weight: bold; display:inline-block;
height:40px;}
.spC3 .aTC a:hover{text-decoration:
none;}
.spC3 .aTC input{border:1px solid
#alcfe6; background: #76c2e6;
height:20px; color: #fff; -webkit-
box-sizing: border-box; -moz-box-
sizing: border-box; box-sizing:
border-box;}
.spC3 .aTC img{}
.spC3 .aTC
img.imgQtySpin{background:#fff;
vertical-align:middle; padding: 2px
0; margin-bottom:4px; }
.spC3 .aTC .cur_pt{}
.pImg .center {height:490px;
width:490px; display: table-cell;
vertical-align: middle;}
.pImg .center img{}
.pImg .center
span.b.cur_pt{display:block;}
img.cur_pt + span.cur_pt, .spC3
a{padding-left: 4px; line-height:
18px;color:#006193; font-weight:
bold}
.p.pLabel{}
.p.prevPrice{ text-decoration: line-
through;}
span.price{color:#E83000; font-
size: 26px; font-weight: bold;
margin:0 0 10px;}

.productDetails{padding:0 10px;}
.productDetails
.cp_tab_on_bg{background: #fff;
border-color:#d8d8d7; color:
#006193}
/*****
.mtb4{margin:4px 0;}
.plgProduct .product{/*-webkit-box-
shadow: inset 5px 0px 8px 2px #ddd;
box-shadow: inset 5px 0px 8px 2px
#ddd;*/}
.productDetails .tabc table.FeaCont
tbody tr.FeaV td{height: 24px;}
.productDetails .tabc table.FeaCont
tbody tr.FeaV td.FeaN:first-
child{width:20%; text-indent: 5px;}
.productDetails .tabc table.FeaCont
tbody tr.FeaV:nth-child(even)
{background: #eee}
/*productDetails .tabc
table.FeaCont tbody tr.FeaV:nth-
child(odd) {background: #FFF}*/
.p.FeaTitle {margin:10px 0; font-
weight: bold; text-transform:
uppercase; text-indent: 5px;}
.productManufacturer a.cp_txt img,
.productBrand a.cp_txt
img{display:block}

```



```
.breadcrumbs{margin:10px 0 10px
10px;}
#panel_11{display: none;}
#panel_2.widget_holder{-webkit-box-
shadow: none; box-shadow: none;
position: fixed; background:none
repeat scroll 0 0 rgba(255, 255,
255, 0.8); z-index: 100;}
#panel_1.widget_holder{padding-
top:200px;}
.ovrHdn .bnrHld a img{margin-
bottom:10px;}
.container{position: relative;}
.plgHeader{position: relative; z-
index: 1000;}
.plgHeader
.eshop_pageHeader{height:40px;
background: #006293;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link{width:204px; display:
inline-block; line-height: 40px;
margin:0; text-align: left; text-
indent: 30px; font-size: 16px;
color: #fff;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:nth-
child(2){background:#004060;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:nth-
child(3){background:#3290c9;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:nth-
child(4){background:#1c536e;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:nth-
child(5){background:#5aa5c9;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:hover{text-decoration:
none;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:first-
child:hover{background:#005681;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:nth-
child(2):hover{background:#013650;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:nth-
child(3):hover{background:#227fb7;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:nth-
child(4):hover{background:#13455e;}
.plgHeader .eshop_pageHeader
a.cp_link:nth-
child(5):hover{background:#4795ba;}
.plgBanner{height: 140px;}
.plgCart div.wgtHeader, .plgSearch
div.wgtHeader{display: none;}
.plgSearch{position: absolute;
top:95px; left:845px;}
.plgCart{ position: absolute;
top:10px; left:810px; border: 2px
dashed #004060; padding:5px;
width:185px; height: 62px;}
.CartViewLast, .CartViewList {
display: none;}
.plgSearch
input.cp_btn_main_bg.cp_btn_main_br
d.cp_btn_main_txt{background:
#006293; border:2px solid #006293;
color:#fff;}
/*****moje
*****moje
koniec*****
*****/
.container{width:1024px;margin:0px
auto;}
.leftColumn{float:left;width:220px;
}
.content{overflow:hidden;}
.footer{clear:both;}

.disNone{display:none;}
.ovrHdn{overflow:hidden;}
.wgtHeader{background-
color:#fff;font-size:18px; /*border-
radius:4px; */color:#006293;line-
height:24px;padding:6px 4px 4px
6px; border-bottom:2px solid
#ddd; }/*****
*****/
.widget_holder{ /*margin:2px; */margi
n:0 2px; background:#fff; -webkit-
box-shadow: 0px 0px 6px 2px
#d5d5d5; box-shadow: 0px 0px 6px
2px #d5d5d5;}
/*****
*****/
.cp_mnu_link, .cp_link, .mv a, .mh
a, .tree a{color:#264977;}
.cp_tab_on_bg{background-
color:#BBB;}
.cp_txt{color:#006193;}
.cp_bg{background-color:#A6B9E7;}
.cp_page_bg{background-
color:#f3f3f3;}
/*****
*****/
.cp_watermark{color:#BBB;}
.cp_vld_txt{color:red;}
.cp_oddrow_bg{background-
color:#DDF;}
.clear, .cl{clear:both;}
.textCenter{text-align:center;}
.textRight{text-align:right;}
.b {font-weight:bold;}
.fr{float:right;}
.cur_pt, .cur_pt *{cursor:pointer;}
/*plg header generic*/
.plgHeaderGnc .logo{float:left;}
.plgHeaderGnc .sea{margin-
bottom:16px;text-align:right;}
.plgHeaderGnc .sea a{font-
size:0.95em;margin-
left:16px;display:block;}
.plgHeaderGnc .links{text-
align:right;}
.plgHeaderGnc .lngCurr,
.plgHeaderGnc .lgnCrt{text-
align:right;margin-top:24px;}
.plgHeaderGnc
.dEl>span{display:none;}
.plgHeaderGnc .dEl>span
img, .plgHeaderGnc .dEl>span
b{margin:2px;cursor:pointer;}
.plgHeaderGnc .dEl:hover
span{display:inline;position:absolu
te; margin-left:-30px; margin-top:
```



```
12px; padding: 2px; width:
28px;text-align: center; border-
width:1px; border-style: solid;}
.plgHeaderGnc .arr{display:inline-
block;border: solid 3px
transparent; border-top: solid 3px
gray; margin-left: 2px; height:
1px;}
.plgHeaderGnc .links a{margin-
left:12px;overflow:hidden;}
/*plg search*/
.plgSearch
.plgSearchTxt{width:120px;
border:2px solid #006293;}
/*****
*****/
.plgSearch a{font-size:0.95em;}
.plgSearchAdv>div>ul{list-
style:none;padding-left:8px;}
.plgSearchAdv>div>ul>li{clear:both;
padding-bottom:2px;}
.plgSearchAdv>div>ul>li>label{width
:150px;display:block;float:left;}
.plgSearchAdv>div>ul>li
input[type="text"],.plgSearchAdv>di
v>ul li select{width:240px;}
.plgSearchAdv>div>ul>li.seaPrice
input{width:60px;}
/*plg new promo*/
.newPrdGr .p {float:left;text-
align:center;overflow:hidden;}
.newPrdGr .p .pb{border-
width:1px;border-
style:solid;margin:1px;padding:4px;
}
.newPrdGr .p
p.img{height:220px;line-
height:220px;}
.newPrdGr .p p.img a{line-
height:220px;}
.newPrdGr .p p.img img{vertical-
align:middle;}
.newPrdGr .p .prc{font-
weight:bold;font-size:1.1em;}
.newPrdGr .p .prc,.newPrdGr .p
.pprc{display:block;}
.newPrdGr .p .pprc{text-
decoration:line-through;}
.newPrdGr .p
.lsticrttxt{position:absolute;font-
weight:bold;margin-top:8px;margin-
left:8px;}
/*plg lst*/
.plgProductListMv
.descImg{float:left;width:100px;}
.plgProductListMv .descImg
img{height:100px;}
.plgProductListMv .listMvOpts{list-
style:none;padding:0px;margin:0px;}
.plgProductListMv .listMvOpts
li{float:left;margin-
left:24px;float:right;}
.plgProductListMv .listMvPgrTop,
.plgProductListMv
.listMvPgrBtm{text-
align:right;margin-top:16px;}
.plgProductListMv .view
a{background-image:
url(view/view.png); background-
repeat: no-repeat; display: inline-
block; width: 21px; height: 19px;
margin-bottom: -4px;}
.plgProductListMv .view
a.act,.plgList .view
a: hover{background-position: left
bottom;}
.plgProductListMv .view
a.t{background-position: right
top;}
.plgProductListMv .view a.t.act,
.plgList .view
a.t: hover{background-position:
right bottom;}
.plgProductListMv .p {padding:
0px;margin:0px; overflow: hidden;}
.plgProductListMv .p .lstcode
{font-size: 0.8em;}
.plgProductListMv .p .brd{border-
style: solid; border-width: 1px;
padding: 4px; margin:1px; overflow:
hidden;}
.plgProductListMv .p
.productUM{font-size:.9em; font-
weight:normal;
color:#8a8a8a;display: block;}
.plgProductListMv .p
.lstname{display:block;font-
size:1.2em;}
.plgProductListMv .p
.lstcode{display:block;}
.plgProductListMv .p .newPromo
p{display:inline-block; width:24px;
height:24px;}
.plgProductListMv .p .newPromo
.new{background:transparent
url("view/pl_new.png") no-repeat 0
0;}
.plgProductListMv .p .newPromo
.promo{background:transparent
url("view/pl_promo.png") no-repeat
0 0;}
.plgProductListMv .pdrS
.nfo{float:right;}
.plgProductListMv .pdrS
.pImg{float:left;width:240px;}
.plgProductListMv .pdrS
.lsticrttxt{position:absolute;
font-weight:bold;margin-
top:8px;margin-left:8px;}
.plgProductListMv .pdrS .prc{font-
weight:bold;font-size:1.1em;}
.plgProductListMv .pdrS
.desc{display:block;}
.plgProductListMv .pdrM .p
{float:left; text-align: center;}
.plgProductListMv .pdrM .p .nfo
table{margin:0px auto;}
/*plg prodPres*/
.plgProduct .product
.nav{float:right;}
.plgProduct .product
.pImg{float:left; /*width:320px;*/
min-width:320px; overflow:hidden;}
.plgProduct .product .pImg
.pdrZoom{margin-left:-32px;}
/* .plgProduct .product .pImg
span{display:block; }*/
```




```
.plgProduct .product
.pCart{overflow:hidden;}
.plgProduct .product .pCart .new,
.plgProduct .product .pCart
.promo{background:url("view/pp_new_
long.png") no-repeat scroll left
center
transparent;color:#1B1506;font-
size:10px;font-
weight:bold;height:19px;margin:0;pa
dding:7px 0 0 23px;width:80px;}
.plgProduct .product .pCart
.promo{background:url("view/pp_prom
o.png") no-repeat scroll left
center transparent;}
.plgProduct .product .pCart
.cloud{background:
url(view/pp_promot.png) center no-
repeat;text-align:center;
height:46px;width:46px;line-
height:46px;display:inline-block;}
.plgProduct .product .pCart
.prodPrice{margin-top:8px;font-
size:1.2em;}
.plgProduct .product .pCart
.productUM{font-size:.9em;font-
weight:normal;
color:#8a8a8a;display:block;}
.plgProduct .product .pCart
.addToCart a{text-
decoration:none;position:absolute;f
ont-weight:bold;font-
size:14px;color:#006193;margin-
top:14px;margin-left:8px;}
.plgProduct .product .pCart
.productMulAttr
select{width:150px;}
.plgProduct .productForm{list-
style:none;padding:0px;margin:0px;p
adding-left:8px;}
.plgProduct .productForm li
label{display:block;float:left;widt
h:200px;}
.plgProduct .productForm li.labelcb
label{display:inline;float:none;}
.plgProduct .productForm
li.hdr{padding-top:4px;}
.plgProduct .productForm li.hdr
label{display:inline;padding:2px;bo
rder-radius:6px;border:solid 1px
#DDD;float:none;background-
color:#D7D7D7;}
.plgProduct .productForm li
input[type="text"],.plgProduct
.productForm li
textarea{width:370px;}
.plgProduct .productFormHdr
p.hdr{font-size:1.1em;font-
weight:bold;padding:8px;border-
radius:8px;border:solid 1px
#DDD;display:inline-block;}
.plgProduct .productFormHdr
img{max-width:240px;max-
height:240px;}
/*plg currency*/
.currCd{text-align:center;font-
size:1.2em;font-
weight:bold;cursor:default;}
.currCd>.arr{display:inline-
block;border:solid 3px
transparent;border-top:solid 3px
gray;margin-left:4px;height:
1px;}
.currCd>span{display:none;}
.currCd>span>b{cursor:pointer;paddi
ng:4px;font-size:0.9em;}
.currCd: hover>span{display:inline;p
osition:absolute;margin-left:-
40px;margin-top:15px;padding:
2px;width:36px;text-align:
center;border-width:1px;border-
style:solid;z-index:200;}
/*plg contact form*/
.plgContact ul{list-
style:none;padding-left:8px;}
.plgContact
ul>li{clear:both;padding-
bottom:2px;}
.plgContact
ul>li>input[type="text"],.plgContac
t ul>li>textarea{width:70%;}
.plgContact
ul>li>label{width:150px;display:blo
ck;float:left;}
.plgContact
ul>li.cntCopy>label{width:auto;disp
lay:inline;float:none;}
.plgContactFast .cntcFstFrm
img{vertical-align:top;margin-
right:4px;width:17px;}
.plgContactFast .customPopup
ul{list-style:none;padding-
left:8px;}
.plgContactFast .customPopup
ul>li{clear:both;padding-
bottom:2px;}
.plgContactFast .customPopup
ul>li>input[type="text"],.plgContac
tFast .customPopup
ul>li>textarea{width:70%;}
.plgContactFast .customPopup
ul>li>label{width:150px;display:blo
ck;float:left;}
.plgContactFast .customPopup
ul>li.cntCopy>label{width:auto;disp
lay:inline;float:none;}
/*plg passwordRec*/
.plgPasswordRcv div>ul{list-
style:none;padding-left:8px;}
.plgPasswordRcv
div>ul>li{clear:both;padding-
bottom:2px;}
.plgPasswordRcv
div>ul>li>input[type="text"]{width:
70%;}
.plgPasswordRcv
ul>li>label{width:150px;display:blo
ck;float:left;}
/*plg register, client profile*/
.formHeader{border:solid 1px
#CACACA;background-
color:#3395C6;color:#FFF;border-
radius:5px;font-
size:12px;padding:1px 8px 2px
8px;font-weight:bold;}
.formElements{list-
style:none;padding-left:8px;}
.formElements>li{clear:both;padding-
-bottom:2px;}
```




```
.formElements>li>input [type="text"]
, .formElements>li>input [type="password"], .formElements>li>select {width: 55%;}
.formElements>li>label {width: 150px; display: block; float: left;}
.formElements>li .formSmallEl>input [type="text"] {width: 64px;}
.plgRegister
.wgtContent {width: 80%; margin: 0px auto; border-radius: 12px; background-color: #DDF; padding: 12px;}
/*login*/
.loginForm {padding: 0px; margin: 0px;}
.loginForm>li {clear: both; padding-bottom: 2px;}
.loginForm>li>label {float: left; width: 50px;}
.loginForm>li.rm>label {float: none;}
/*plg cart*/
.plgCart .ttl {float: left;}
.plgCart .cp_link {cursor: pointer;}
.plgCart .ttl.v {float: right; text-align: right;}
.plgCart .qTp {float: right;}
.plgCart .title {font-weight: bold; margin-top: 8px;}
.plgCart .qTp * {cursor: pointer;}
/*plg comparer*/
.plgProductCmp .cmpTab {table-layout: fixed; width: 100%;}
.plgProductCmp .cmpTab
td {padding: 2px; overflow: hidden; vertical-align: top; border-width: 0px;}
.plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td: first-child {width: 120px;}
.plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td>.new, .plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td>.promo {background: url (view/pp_new_long.png) no-repeat scroll left center transparent; color: #1B1506; font-size: 10px; font-weight: bold; height: 19px; margin: 0; padding: 7px 0 0 23px; width: 80px; display: inline-block;}
.plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td>.promo {background: url (view/pp_promo.png) left no-repeat;}
.plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td.cnt {text-align: center;}
.plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td.cnt
.prodName {font-size: 1.2em;}
.plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td.cnt
.prodCode {font-size: 0.8em;}
.plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td.cnt
.cmpImg {display: block;}
.plgProductCmp .cmpTab>tbody>tr>td
.cmpTit {padding: 1px 1px 0px 20px; font-weight: bold; background: url (view/lar.png) no-repeat;}
```

```
.plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td.cmpAvb
td {border: none 0px #000;}
.plgProductCmp
.cmpTab>tbody>tr>td.cmpAvb>div>table {margin: 0px auto;}
.plgProductCmp .cmpTab>tbody
.alt {background: url (t/alt2.png);}
.plgProductCmp .cmpTab>tbody
.crtA {font-weight: bold; position: absolute; margin-left: -148px; margin-top: 8px;}
.plgProductCmp .cmpTab>tbody .cmpAB {display: block; margin-top: 8px;}
.plgProductCmp .cmpTab>tbody
.cloud {background: url (view/pp_promot.png) right no-repeat; text-align: right; height: 46px; line-height: 46px; font-weight: bold; margin-top: -60px; padding-right: 6px; margin-bottom: 20px;}
/*plg tag cloud*/
.plgTagCloud a {line-height: 32px; overflow: hidden;}
.tc_s1 {font-size: 1em;}
.tc_s2 {font-size: 1.5em;}
.tc_s3 {font-size: 2em;}
.tc_s4 {font-size: 2.5em;}
/*plg filter*/
.lstFlt fieldset {border-width: 0px; padding: 0px; margin: 0px; margin-top: 4px; clear: both; background-color: #DDD; margin: -16px 2px 0px 2px; padding: 4px; border-radius: 4px;}
.lstFlt fieldset>legend {padding-top: 24px; font-weight: bold;}
.lstFlt fieldset
input [type="text"] {width: 48px;}
.lstFlt>div>.cp_link {display: block; cursor: pointer; font-weight: bold; background: url (t/gd.png) no-repeat right;}
.lstFlt>div>.cp_link.u {background: url (t/gu.png) no-repeat right;}
.lstFlt div.pp {position: absolute; z-index: 2;}
.lstFlt div.fltCb>.cp_link {font-size: 0.95em; display: block;}
.lstFlt div.fltCb
input [type="submit"] {float: right;}
.lstFltParam .fltEnt {margin-left: 6px; border-radius: 5px; border-style: solid; border-width: 1px; padding: 1px; display: inline-block; cursor: default; margin-bottom: 1px; padding-right: 14px; padding-left: 2px; font-size: 0.9em;}
.lstFltParam
img {width: 12px; cursor: pointer; vertical-align: top; margin-left: -13px; margin-top: 1px; border-radius: 5px;}
.lstFltParam>p>span {display: block; overflow: hidden;}
.lstFltParam>p>span: first-child {display: block; width: 80px; float: left;}
/*plg prodMnuPres*/
```



```
.prodMnuPres{overflow:hidden;}
.prodMnuPres .p{float:left;
overflow:hidden;text-
align:center;font-weight:bold;
font-size:1.1em;}
.prodMnuPres .prTxtC{text-
align:left;font-size:1.15em;margin-
left:6px;}
.prodMnuPres .prBr{text-
align:left;font-size:0.9em;margin-
left:6px; background: transparent
url(view/lar.png) no-repeat top
left;padding-left:18px;}
/*plg mnuPres*/
.mg_Hold {overflow:hidden;text-
align:center;}
.mg_Hold ul{list-style: circle
url(view/lar.png)
inside;margin:0px;padding:0px;}
.mg_Hold .psp_img{background-
position:top right;background-
repeat:no-repeat;}
.mg_Hold .ps_img{overflow:
hidden;margin-top:2px;margin-
bottom:2px;}
.mg_Hold .ps_img>a{font-weight:
bold; font-size: 16px;}
.mg_Hold p>a{font-weight: bold;
font-size: 16px;}
.mg_Hold .ps_img ul{font-size:
12px; margin-top: 4px; padding-
left:0px;}
/*plg other*/
.plgLanguage img{cursor:pointer;}
.plgHeader a{margin-left:8px;}
.eshop20_pageFooter{text-
align:center;} .eshop20_pageFooter_c
opy{font-weight:bold;}
.prodMenu select{width:100%;}
.padAll{padding:4px;}
.plgShoppingList
.shoppingListResults {list-
style:none;padding:0px 0px 0px
4px;margin:0px;}
.plgShoppingList
.shoppingListResults a{font-
weight:bold;}
.tblFxd {width:100%;table-
layout:fixed;}
.cp_steps_txt{color:#AAA;}
.prAH {background-
color:#006293;color:#FFF;height:28p
x;} .prNH{background-
color:#DDD;height:28px;}
/*other*/
.tree{margin:0; padding:0;}
.tree * {margin:0; padding:0;}
.tree li
{background:url(view/tv14.png) no-
repeat 10px 0px;}
.tree li {min-height: 20px; list-
style:none; padding-left:21px;}
.tree li li {margin-left:10px;
padding-top: 2px; padding-
left:31px;}
.tree li li.r {padding-
left:10px;background:url(view/tv13.
png) repeat-y 10px -0px;}
.tree li li.l
{background:url(view/tv15.png) no-
repeat 10px -6px;}
.tree li.r {padding-left:0;}
.tree a {display: block;}
.exp {background:url(view/plus.gif)
no-repeat -2px -2px; width:16px;
height:16px; display:block;
float:left; padding:0 5px 0 0;
text-indent:-9999px; line-height:0;
font-size:0;}
.contract
{background:url(view/minus.gif) no-
repeat -2px -2px;}
.tree>li
{background:url(view/tv14.png) no-
repeat 0px -2px;}
.tree>li.l
{background:url(view/tv15.png) no-
repeat 0px -8px;}
.tree>li.f
{background:url(view/tv16.png) no-
repeat 0px 8px;}
.tree>li.f.r.l{background:none;}
.tree>li.f.r.l>ul {background:
none;}
.tree>li>ul{background:url(view/tv1
3.png) repeat-y 0px 0px;}
.tree>li.l>ul{background:none;}
.mv {width: 99%; line-height:
normal;padding:0px; margin:0px;}
.mv * {margin:0;padding:0;}
.mv>li>a{font-weight: bold;}
.mv li {list-style: none;padding:
4px 20px 4px 4px;}
.mvG {position:absolute;z-index:
999;}
.mvI{position: relative;}
.mvG .mvI{border-style: solid;
border-width: 1px; white-space:
nowrap;}
.mv a{display: block;}
.mvIP{background: url(view/p.gif)
right no-repeat;}
.mh{line-height:
normal;padding:0px;margin:0px;}
.mh *{margin:0;padding:0;}
.mh:after{content:"
";display:block;clear:both;}
.mh>li>a{font-weight: bold;}
.mh>li{float:left;}
.mh li {list-style: none;padding:
4px 10px 4px 10px; margin-bottom:
2px;}
.mhG {position:absolute; z-index:
999;}
.mhI{position: relative;}
.mhG .mhI{border-style: solid;
border-width: 1px; white-space:
nowrap;}
.mh a{display: block;}
.mhIP{background: url(view/d.gif)
right no-repeat;}
.modalPopup,
.customPopup{overflow:hidden;backgr
ound-color:#EEE;border-
width:3px;border-
style:solid;border-
color:#006293;padding:3px;width:400
px;}
```

```
.navl {float:left;height:
40px;cursor: pointer; background:
url(view/pp_pb.png) no-repeat
center center;}
.navr {float:right;height:40px;
cursor: pointer;background:
url(view/pp_nb.png) no-repeat
center center;}
.navc{overflow: hidden;}
.tab{border-width: 1px; border-
style: solid; border-bottom-width:
0px; padding: 3px 6px 3px 6px;
display: inline-block; font-weight:
bold; cursor: pointer;}
.tabc{border-width: 1px; border-
style: solid; margin-top: -1px;
padding:10px 12px; border-
color:#d8d8d7;}/*****
*****/
.tabc ul {padding-left:15px;}
.tabc .cp_link img {vertical-
align:middle; padding-right:4px;}
.revB{padding:0px;margin:0px;overfl
ow:
hidden;height:20px;width:100px;disp
lay:inline-block;background:
transparent url(Ima.ashx?t=p&id=-4)
0px -20px;text-align:left;}
.revB
.revP{padding:0px;margin:0px;overfl
ow:
hidden;height:20px;display:block;ba
ckground: transparent
url(Ima.ashx?t=p&id=-4) 0px
0px;text-align:left;}
.revB .revA{display:inline-block;
width:100px; height: 20px;margin-
top:-20px;}
.revB .revA
b{display:block;overflow:hidden;flo
at:left;height:20px;width:20px;cur
sor:pointer;}
.revB .revA b.revBA{background:
transparent url(Ima.ashx?t=p&id=-4)
0px 0px;}

.revT {margin: 0 4px 4px; display:
block}
.plgPager span{padding-right:20px;}
.plgPager a{cursor:pointer;margin-
right:6px;}
.tt_bo3{border:1px solid
#000000;border-
radius:5px;margin:2px;}
.tt_bo3>div.th{padding:2px;min-
height:36px;}
.tt_bo3>div.th>p:first-child{font-
weight:bold;margin-top:6px;}
.tt_bo3>div.th>p{margin:3px;padding-
-left:48px;}
.tt_bo3>div.th>p+p{font-
size:0.9em;}
.tt_bo3.tt_info{border-
color:#AFDDE9;background-
color:#D7EEF4;}
.tt_bo3.tt_info>div.th{background:u
rl("images/nebula/info.png") no-
repeat scroll 8px 5px #D7EEF4;}
.tt_bo3.tt_error{border-
color:#FF8080;background-
color:#FFD5D5;}
.tt_bo3.tt_error>div.th{background:
url("images/nebula/error.png") no-
repeat scroll 8px 5px #FFD5D5;}
.tt_bo3.tt_warning{border-
color:#FFE267;background-
color:#FFF0B5;}
.tt_bo3.tt_warning>div.th{backgroun
d:url("images/nebula/warning.png")
no-repeat scroll 8px 5px #FFF0B5;}
/*admin*/
.pgbtnPnl{position:fixed;bottom:-
1px;right:6px;background-
color:#FFF;color:#73A6FF;border:sol
id 1px #0055FF;padding:3px
5px;border-top-right-
radius:4px;border-top-left-
radius:4px;} .pgbtnPnl a{margin-
left:8px;color:#0055FF;text-
decoration:none;}
```

4. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy przyciskiem





4.1.4 Efekt

COMARCH ERP

Comarch ERP e-Sklep

Twój koszyk jest pusty

Wyszukiwanie zaawansowane >

O nas
Produkty
Logowanie
Regulamin
Kontakt

Strona główna

Wybierz język

PL
DE

Nasze produkty

- Aksesoria
- Karty pamięci
- Telefony komórkowe
- Szybki kontakt





Napisz wiadomość

Kontakt

Zapraszamy do zakupów

Polecamy

Strona 1 z 2 1 2

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowe informacje o nowościach z naszego sklepu i świata komórek, zostaw nam swój adres.

Akceptuję regulamin

Zapisz się!

[Strona główna](#) | [Produkty](#) | [Rejestracja](#) | [Przypomnienie hasła](#) | [Regulamin](#) | [Kontakt](#) | [Wyszukiwanie zaawansowane](#) | [Logowanie](#) | [O nas](#)

Comarch © 2012

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa [Zamknij](#) umożliwiała Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

5 Eksport i import gotowych szablonów

Szablony stworzone w sklepie można wyeksportować do pliku i przenieść je na inny sklep. Operacja ta odbywa się w obszarze *konfiguracja*.

Kliknij, aby wyeksportować gotowy szablon do pliku

Konfiguracja

Mamy gotowe szablony dla Twojego sklepu. [Pobierz teraz](#)

Aktywny
 global.css

Eksport do pliku GZIP

Import z pliku GZIP

Pełny import

Import szablonów jest operacją nieodwracalną i spowoduje nadpisanie dotychczasowych szablonów

Zaznacz, aby przeprowadzić pełny import (opis poniżej)

Wybierz plik z szablonem z dysku

Kliknij, aby zaimportować gotowy szablon z pliku

5.1 Eksport szablonów

Gotowe szablony zapisywane są w postaci plików z rozszerzeniem *.gzip

Do pliku gzip wyeksportowanego ze sklepu zapisują się następujące dane z Panelu Administracyjnego:

- Konfiguracja > Konfiguracja sklepu > Język interfejsu
- Konfiguracja > Konfiguracja sklepu > Języki – edycja
- Konfiguracja > Prezentacja asortymentu > Dostępność
- Konfiguracja > Prezentacja asortymentu > Stany magazynowe (przy włączonej obsłudze stanów)
- Zarządzanie stronami > Strony
- Zarządzanie stronami > Stopka
- Zarządzanie stronami > Strony funkcjonalne
- Zarządzanie stronami > Komunikaty

- Zarządzanie stronami > Tematy graficzne > Elementy graficzne pluginów
- Zarządzanie stronami > Pluginy > Instancje
- Zarządzanie stronami > Pluginy > Strony
- Zarządzanie stronami > Szablony > Pluginy
- Zarządzanie stronami > Szablony > Strony
- Zarządzanie treścią > Pliki użytkownika > Lista plików
- Zarządzanie treścią > Bannery > Lista bannerów
- Zarządzanie treścią > Opinie > Konfiguracja > Tekst i Grafika ocen
- Informacja, czy szablon korzysta z pliku global.css
- Ustawienia dla wyszukiwania zaawansowanego
- Ustawienia treści dla pól zdefiniowanych w obszarze Zamówienie – podsumowanie
- Konfiguracja > Wersja mobilna > Konfiguracja – Nagłówek,
- Konfiguracja > Wersja mobilna > Konfiguracja – Grafika,
- Konfiguracja > Wersja mobilna > Konfiguracja – CSS,
- Konfiguracja > Wersja mobilna > Konfiguracja – Dodatkowe tagi HTML – sekcja HEAD.



Uwaga: Dla pluginów nie są eksportowane ustawienia graficzne z sekcji „Skórka”.

5.2 Import szablonów

Administrator sklepu może wybrać rodzaj zaimportowanych danych w zależności od parametru „Pełny import”:

- Parametr **odznaczony** (częściowy import) – dane dotyczące grafiki szablonów, bez ingerencji w ustawienia stron oraz pluginów.
- Parametr **zaznaczony** (pełny import) – wszystkie dane z pliku gzip.

Gotowe szablony można pobrać ze strony www.icomarch24.pl/oferta/produkty/esklep/gotowe_szablony.



Uwaga: Import szablonu powoduje automatyczną aktywację szablonów w sklepie.



Uwaga: Zaleca się korzystanie z Importu Szablonów **użytkownikom zaawansowanym**, gdyż Import szablonów jest **operacją nieodwracalną**, powodującą trwałe zmiany w sklepie.



Uwaga: Pliki użytkownika zaimportowane z pliku gzip **zostaną dopisane** do listy plików znajdujących się w sklepie. Natomiast pliki zaimportowane z gzip z taką samą nazwą **nadpiszą** pliki znajdujące się w sklepie.
